

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
META: 15 RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO														
1	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS)- RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	2.6.2.3.7.4	27.50	UNIDAD					40.00	1,100.00
2	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS)- RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600210264	CONDUCTOR VULCANIZADO 3 X 14 X 100 m	2.6.2.3.7.4	4.00	UNIDAD					1.00	4.00
3	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS)- RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600211035	CABLE VULCANIZADO 3 X 12 AWG X 100	2.6.2.3.7.4	5.00	UNIDAD					2.00	10.00
4	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS)- RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	150600010853	PERNO DE ACERO 5/8 in X 1 1/2 in CON ARANDELA	2.6.2.3.7.4	4.50	UNIDAD					32.00	144.00
5	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS)- RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	419000010005	ALICATE CRIMPING	2.6.2.3.7.4	72.00	UNIDAD					2.00	144.00
6	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS)- RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	462247850001	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	2.6.2.3.7.4	100.00	UNIDAD					12.00	1,200.00
7	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS)- RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600550133	CABLE ELÉCTRICO DE CONSTRUCCIÓN TIPO LS0HX-90 (H07Z-R) DE COBRE CONDUCTOR 2 - CABLEADO 6 mm2 450/750 V NEGRO X 100 m	2.6.2.3.7.4	500.00	UNIDAD					3.00	1,500.00
8	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS)- RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600550134	CABLE ELÉCTRICO DE CONSTRUCCIÓN TIPO LS0HX-90 (H07Z-R) DE COBRE CONDUCTOR 2 - CABLEADO 6 mm2 450/750 V ROJO X 100 m	2.6.2.3.7.4	500.00	UNIDAD					3.00	1,500.00
9	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS)- RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600450946	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 1 X 10 mm2 COLOR NEGRO	2.6.2.3.7.4	8.72	METRO					50.00	436.00
10	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS)- RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600450945	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 1 X 10 mm2 COLOR BLANCO	2.6.2.3.7.4	8.72	METRO					50.00	436.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
11	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600450944	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 1 X 10 mm2 COLOR ROJO	2.6.2.3.7.4	8.72	METRO					50.00	436.00
12	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	70400190116	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 19 mm X 18 m	2.6.2.3.7.4	50.90	UNIDAD					3.00	152.70
13	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	275700020027	MANGUITO TERMOCONTRAIBLES PARA EMPALME	2.6.2.3.7.4	2.00	UNIDAD					250.00	500.00
14	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	283400010114	CAJA RECTANGULAR DE PVC 2 in X 4 in	2.6.2.3.7.4	9.90	UNIDAD					52.00	514.80
15	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285400120467	LUMINARIA CON LUZ LED 7 W	2.6.2.3.7.4	126.00	UNIDAD					36.00	4,536.00
16	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285400120485	LUMINARIA CON LÁMPARA LED 15 W	2.6.2.3.7.4	190.00	UNIDAD					8.00	1,520.00
17	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285400120252	LUMINARIA CON LUZ LED 15 W PARA ADOSAR	2.6.2.3.7.4	89.00	UNIDAD					14.00	1,246.00
18	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285400120176	LUMINARIA CON LUZ LED 20 W PARA ADOSAR	2.6.2.3.7.4	144.00	UNIDAD					10.00	1,440.00
19	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285400120260	LUMINARIA COLGANTE PARA TECHO	2.6.2.3.7.4	2500.00	UNIDAD					2.00	5,000.00
20	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285400120191	LUMINARIA CON LUZ LED 10 W PARA ADOSAR	2.6.2.3.7.4	78.00	UNIDAD					6.00	468.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
21	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285400440118	LÁMPARA LED BULBO CLÁSICO 10 W 220 V	2.6.2.3.7.4	8.90	UNIDAD					4.00	35.60
22	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	462282280018	REFLECTOR DE LUZ LED 100 W	2.6.2.3.7.4	230.00	UNIDAD					8.00	1,840.00
23	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	462282280021	REFLECTOR DE LUZ LED 20 W	2.6.2.3.7.4	86.00	UNIDAD					1.00	86.00
24	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285400440170	LÁMPARA LED TIPO VELA 6 W 220-240 V 2700 K	2.6.2.3.7.4	9.95	UNIDAD					75.00	746.25
25	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	952281740008	TABLERO ELECTRICO CON LLAVES TERMOMAGNETICOS	2.6.2.3.7.4	3340.00	UNIDAD					1.00	3,340.00
26	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285400120429	LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO HERMÉTICO ADOSADO 3000 K 220-240 V / VAC 50/60 Hz 26 W	2.6.2.3.7.4	96.60	UNIDAD					4.00	386.40
27	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	462290890082	TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DE 4 POLOS	2.6.2.3.7.4	110.00	UNIDAD					2.00	220.00
28	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	283400480024	TABLERO ELÉCTRICO DE METAL PARA EMPOTRAR DE 12 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN	2.6.2.3.7.4	340.00	UNIDAD					1.00	340.00
29	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	462290890001	TABLERO DE CONTROL	2.6.2.3.7.4	3500.00	UNIDAD					1.00	3,500.00
30	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	153300060093	PERNO STOVE BOLT DE FIERRO DE 5/32 in X 2 in	2.6.2.3.7.4	1.50	UNIDAD					150.00	225.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
31	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	283400010232	CAJA DE FIERRO GALVANIZADO DE 20 cm X 20 cm X 10 cm	2.6.2.3.7.4	38.00	UNIDAD					10.00	380.00
32	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	283400010686	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO 7.5 cm X 10 cm X 10 cm	2.6.2.3.7.4	15.00	UNIDAD					10.00	150.00
33	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285000060015	INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR	2.6.2.3.7.4	17.00	UNIDAD					10.00	170.00
34	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285000100003	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR	2.6.2.3.7.4	16.90	UNIDAD					16.00	270.40
35	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285000100007	TOMACORRIENTE SIMPLE PARA EMPOTRAR	2.6.2.3.7.4	11.90	UNIDAD					10.00	119.00
36	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600211051	CABLE ELÉCTRICO LINEA TIERRA 16 mm2 450 / 750 V COLOR AMARILLO VERDE	2.6.2.3.7.4	9.90	METRO					30.00	297.00
37	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600211003	CABLE ELÉCTRICO 4 mm2 450 / 750 V X 100 m PUESTA A TIERRA COLOR AMARILLO VERDE	2.6.2.3.7.4	340.00	UNIDAD					3.00	1,020.00
38	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600450815	CABLE TIPO CPT N° 14 AWG LINEA TIERRA X 100 m	2.6.2.3.7.4	220.00	UNIDAD					2.00	440.00
39	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600450694	CABLE DE AUDIO	2.6.2.3.7.4	1.99	METRO					300.00	597.00
40	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	70400190051	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	2.6.2.3.7.4	6.50	UNIDAD					50.00	325.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
41	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	285000080082	SOCKET DE BAQUELITA PARA FOCO	2.6.2.3.7.4	8.50	UNIDAD					4.00	34.00
42	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	261000011492	SENSOR DE MOVIMIENTO INERCIAL - IMU	2.6.2.3.7.4	74.00	UNIDAD					13.00	962.00
43	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	262000190001	SENSOR DE ROTURA DE VIDRIO	2.6.2.3.7.4	30.00	UNIDAD					8.00	240.00
44	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	803700030001	SENSOR DETECTOR DE HUMO PARA DUCTO 24 V	2.6.2.3.7.4	74.00	UNIDAD					19.00	1,406.00
45	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	803700040017	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE INCENDIO DIRECCIONABLES	2.6.2.3.7.4	69.00	UNIDAD					5.00	345.00
46	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	803700100005	SIRENA FIJA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARA SISTEMA DE ALARMA	2.6.2.3.7.4	84.00	UNIDAD					5.00	420.00
47	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	803700040014	MÓDULO DE EXPANSIÓN DIRECCIONABLE PARA CENTRAL DE ALARMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	2.6.2.3.7.4	4500.00	UNIDAD					1.00	4,500.00
48	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	419400150042	WINCHA PASACABLE DE ACERO X 60 m	2.6.2.3.7.4	45.00	UNIDAD					1.00	45.00
49	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600450859	CABLE CONDUCTOR 4 X 22 AWG X 300 m	2.6.2.3.7.4	410.00	UNIDAD					4.00	1,640.00
50	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	281600450004	CABLE MICROFONO STEREO	2.6.2.3.7.4	5.00	METRO					50.00	250.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del item	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
51	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	767500250016	PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 70 W	2.6.2.3.7.4	79.00	UNIDAD					12.00	948.00
52	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	952255290001	MICROFONO INALAMBRIICO	2.6.2.3.7.4	150.00	UNIDAD					2.00	300.00
53	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	676447390001	PEDESTAL PARA MICROFONO	2.6.2.3.7.4	100.00	UNIDAD					2.00	200.00
54	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	952233750001	EQUIPO DE SONIDO	2.6.2.3.7.4	1500.00	UNIDAD					1.00	1500.00
55	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	969800020031	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 3 m	2.6.2.3.7.4	17.00	UNIDAD					24.00	408.00
56	26/05/2022	INFORME 000086-2022-RMHIBDSPCC/MC	META: 15 8C0227- RECUPERACION ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA DE BELEN, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	151200040100	SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO 3 mm X 3 cm X 8.4 cm	2.6.2.3.7.4	40.00	UNIDAD					15.00	600.00
TOTAL:														50,573.15
META: 68 SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES														
57	26/05/2022	INFORME N° 113-2022-SDDICA/MC	META: 68 SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	13.30.0027.0011	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	2.3.1.5.3.1	5.49	Unidad					5.00	27.45
58	26/05/2022	INFORME N° 113-2022-SDDICA/MC	META: 68 SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	35.38.0001.0007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	2.3.1.8.2.1	9.50	Unidad					5.00	47.5
59	26/05/2022	INFORME N° 113-2022-SDDICA/MC	META: 68 SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	49.57.0041.0158	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	2.3.1.8.2.1	2.50	Unidad					100.00	250

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del item	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
60	26/05/2022	INFORME N° 113-2022-SDDICA/MC	META: 68 SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	71.03.0001.0004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	2.3.1.5.1.2	3.50	Unidad					5.00	17.5
61	26/05/2022	INFORME N° 113-2022-SDDICA/MC	META: 68 SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	71.03.0012.0181	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS	2.3.1.5.1.2	2.30	Unidad					5.00	11.5
62	26/05/2022	INFORME N° 113-2022-SDDICA/MC	META: 68 SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	71.06.0001.0108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	2.3.1.5.1.2	4.50	Unidad					20.00	90
63	26/05/2022	INFORME N° 113-2022-SDDICA/MC	META: 68 SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	71.60.0001.0208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	2.3.1.5.1.2	0.46	Unidad					100.00	46
64	26/05/2022	INFORME N° 113-2022-SDDICA/MC	META: 68 SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	71.72.0005.0224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A	2.3.1.5.1.2	18.20	EMP X 500					20.00	364
65	26/05/2022	INFORME N° 113-2022-SDDICA/MC	META: 68 SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	73.70.0001.0036	COLA SINTETICA X 1 gal	2.3.1.11.1.6	22.50	Unidad					2.00	45
66	26/05/2022	INFORME N° 113-2022-SDDICA/MC	META: 68 SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	76.74.00061402	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02306 NEGRO	2.3.1.5.1.2	499.64	Unidad					2.00	999.28
TOTAL:														1898.23
META: 32 RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO														
67	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJL-AFOPI/BMI-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	50400050782	CADENA PARA MOTOSIERRA DE 36 in	2.6.2.3.7.4	80	UNIDAD				5	400	
68	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJL-AFOPI/BMI-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	50400050891	CADENA PARA MOTOSIERRA DE 24 in	2.6.2.3.7.4	80	UNIDAD				5	400	
69	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJL-AFOPI/BMI-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	351500010015	CAL HIDRATADA X 30 kg	2.6.2.3.7.4	58	UNIDAD				500	29000	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
70	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	415200080063	LIMA CIRCULAR GRANO GRUESO 8 in	2.6.2.3.7.4	7	UNIDAD			30	210		
71	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	968300040036	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC UNIVERSAL 1/2 lin	2.6.2.3.7.4	2	UNIDAD			8	16		
72	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	969500110011	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 2 in	2.6.2.3.7.4	7	UNIDAD			6	42		
73	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	207200120101	POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 6 inX10 m.	2.6.2.3.7.4	127	UNIDAD			40	5080		
74	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	675088500001	SIERRA CIRCULAR PARA MADERA	2.6.2.3.7.4	2000	UNIDAD			1	2000		
75	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	207200020142	TRIPLAY(TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNAS 6 mm X1.22m x2.44m	2.6.2.3.7.4	40	UNIDAD			50	2000		
76	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	207200020125	TRIPLAY(TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNAS 4 mm X1.22m x2.44m	2.6.2.3.7.4	35	UNIDAD			15	525		
77	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	646100051424	LETRERO DE ACRILICO 2 mmX0.20cm. X0.30 cm.	2.6.2.3.7.4	10	UNIDAD			20	200		
78	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	672289240005	RUTEADORA 1 HP 8000 RPM	2.6.2.3.7.4	2000	UNIDAD			1	2000		
79	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	673638490001	MEZCLADOR DE CONCRETO	2.6.2.3.7.4	7000	UNIDAD			1	7000		
80	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	672218340057	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL DE 18 in	2.6.2.3.7.4	70	UNIDAD			1	70		
81	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	672275000000	MOTOBOMBA DE 1.5 HP	2.6.2.3.7.4	2000	UNIDAD			1	2000		

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del item	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
82	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ- AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	672289240005	RUTEADORA 1 HP 8000 RPM	2.6.2.3.7.4	2000	UNIDAD			1	2000		
83	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ- AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	458000030535	JUEGO DE CUCHILLAS PARA RUTEADORA X 20 PIEZAS	2.6.2.3.7.4	280	UNIDAD			1	280		
84	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ- AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	166600020118	OLLA DE ALUMINIO 10 L	2.6.2.3.7.4	50	UND					2	100
85	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ- AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	495700270362	GASA FRACCIONADA ESTÉRIL 7.5 cm X 7.5 cm DE 8 PLIEGUES X 5 UNI	2.6.2.3.7.4	3	UND					10	30
86	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ- AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	583600190042	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	2.6.2.3.7.4	15	UND					2	30
87	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ- AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	20500010005	PIEDRA ESMERIL REDONDA 1 in X 6 in	2.6.2.3.7.4	35	UND					2	70
88	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ- AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	50400070013	LIMA CIRCULAR PARA MOTOSIERRA DE 7 7/8 in X 5/32 in	2.6.2.3.7.4	7	UND					30	210
89	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ- AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	805000080429	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR ELASTANO15% POLIÉSTER 20% Y NAILON 65 % PARA TRANSPORTE DE CARGA TALLA M	2.6.2.3.7.4	40	UNIDAD					30	1200
90	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ- AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	805000080430	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR ELASTANO15% POLIÉSTER 20% Y NAILON 65 % PARA TRANSPORTE DE CARGA TALLA L	2.6.2.3.7.4	40	UNIDAD					30	1200
91	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ- AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	207200120124	POSTE DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 5 in X 5 m	2.6.2.3.7.4	80	UNIDAD					100	8000
92	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ- AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	207200050379	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) RECTO 4 in X 5.00 m	2.6.2.3.7.4	35	UNIDAD					40	1400

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
93	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	208400030224	JUEGO DE TRAMPA Y DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO	2.6.2.3.7.4	20	UNIDAD					10	200
94	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	208400030017	LAVATORIO DE ACERO QUIRURGICO	2.6.2.3.7.4	70	UNIDAD					2	140
95	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	203400070157	PIEDRA ANDESITA 30 cm X 50 cm X 60 cm	2.6.2.3.7.4	60	UNIDAD					1000	60000
96	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	952253400005	MEGAFONO DE 300 W	2.6.2.3.7.4	300	UNIDAD					3	900
97	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	602202620001	ALCOHOLIMETRO	2.6.2.3.7.4	3300	UNIDAD					1	3300
98	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	207200050398	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 6 in X 7.00 m	2.6.2.3.7.4	90	KILOGRAMO					70	6300
99	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	207200050420	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 6 in X 5.00 m	2.6.2.3.7.4	80	UNIDAD					53	4240
100	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	207200050608	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 5 in X 6.00 m	2.6.2.3.7.4	70	KILOGRAMO					39	2730
101	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	283400320036	CARBÓN PARA AMOLADORA 7 1/2 in	2.6.2.3.7.4	30	PAR					30	900
102	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	283400320037	CARBÓN PARA AMOLADORA 4 1/4 in	2.6.2.3.7.4	30	PAR					30	900

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
103	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	357600020249	OXIDO DE CALCIO	2.6.2.3.7.4	58	kilogramo					500	29000
104	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	50400070034	CADENA DE 36 in PARA MOTOSIERRA	2.6.2.3.7.4	80	UND					5	400
105	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	419200070014	HOJA DE SIERRA 12 in BIMETAL	2.6.2.3.7.4	20	UND					5	100
106	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	207201010041	MADERA MISA (Cariniana pyriformis) 76 mm X 102 mm X 3.00 m	2.6.2.3.7.4	35	UND					70	2450
107	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-02 (C0339-RECU. ESTRUCTURAS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	50400070035	CADENA DE 24 in PARA MOTOSIERRA	2.6.2.3.7.4	80	UND					5	400
108	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTISTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	291000020022	PIGMENTO EN POLVO PARA RESTAURACION DE PINTURA COLOR SIENA TOSTADA	2.6.2.3.7.4	480	KILOGRAMO			0.25	120		
109	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTISTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	291000020076	PIGMENTO EN POLVO PARA RESTAURACION DE PINTURA COLOR BLANCO TITANIO X 100 g	2.6.2.3.7.4	60	UNIDAD			2	120		
110	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTISTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	291000020023	PIGMENTO EN POLVO PARA RESTAURACION DE PINTURA COLOR AMARILLO LIMON	2.6.2.3.7.4	480	KILOGRAMO			0.25	120		
111	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTISTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	291000020082	PIGMENTO EN POLVO PARA RESTAURACION DE PINTURA COLOR SOMBRA NATURAL X 100 g	2.6.2.3.7.4	50	UNIDAD			3	150		
112	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTISTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	291000020083	PIGMENTO EN POLVO PARA RESTAURACION DE PINTURA COLOR SOMBRA TOSTADA X 100 g	2.6.2.3.7.4	50	UNIDAD			2	100		

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
113	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTÍSTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	291000020077	PIGMENTO EN POLVO PARA RESTAURACION DE PINTURA COLOR OCRE AMARILLO X 100 g	2.6.2.3.7.4	50	UNIDAD			3	150		
114	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTÍSTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	291000020018	PIGMENTO EN POLVO PARA RESTAURACION DE PINTURA COLOR NEGRO HUMO	2.6.2.3.7.4	480	KILOGRAMO			0.2	96		
115	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTÍSTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	717200290008	PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE	2.6.2.3.7.4	0.3	UNIDAD			200	60		
116	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTÍSTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	290500020194	BRUÑIDOR DE PIEDRA DE ÁGATA N° 21	2.6.2.3.7.4	250	UNIDAD			3	750		
117	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTÍSTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	353500060024	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR BLANCO TITANIO X 50 mL	2.6.2.3.7.4	60	UNIDAD					2	120
118	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTÍSTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	353500060022	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR AMARILLO CADMIO X 50 mL	2.6.2.3.7.4	60	UNIDAD					1	60
119	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTÍSTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	353500060023	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR AZUL COBALTO X 50 mL	2.6.2.3.7.4	70	UNIDAD					2	140
120	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTÍSTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	353500060022	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR AMARILLO CADMIO X 50 mL	2.6.2.3.7.4	70	UNIDAD					2	140
121	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTÍSTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	353500060025	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR NEGRO MARFIL X 50 mL	2.6.2.3.7.4	60	UNIDAD					2	120
122	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTÍSTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	353500060028	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR SIENA TOSTADA X 50 mL	2.6.2.3.7.4	60	UNIDAD					2	120
123	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJ-AFOPVBMISDDPCDPC-DDC-CUS/MC	META: 32-03 (C0340-REC. ELEMENTOS ARTÍSTICOS) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	353500060003	PIGMENTO INORGANICO VERDE MEDIANO X 60 g	2.6.2.3.7.4	70	UNIDAD					1	70

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: **UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO**
 Nro. De Identificación: **1365**

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
124	26/05/2022	INFORME N°043-2022-RO-TJLG-RSICTSCJF-AFOPVBMI-SDDPCDPC-DDC-CUS.MC	META: 32-04 (0341-SENSIBILIZACIÓN) - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI. DISTRITO DE JULI. PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	470300090149	CARTILLA INFORMATIVA	2.6.2.3.7.4	2	UNIDAD					2200	4400
TOTAL:												54889	129370	
META: 33 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO														
125	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS.MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200031794	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 76.20 mm X 101.60 mm X 2.50 m	2.6.2.3.7.4	35	UNIDAD					360	12600
126	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS.MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200031368	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 76.20 mm X 102 mm X 3.60 m	2.6.2.3.7.4	35	UNIDAD					30	1050
127	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS.MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200031339	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 25.40 mm X 102 mm X 3.00 m	2.6.2.3.7.4	35	UNIDAD					615	21525
128	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS.MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200031640	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 101 mm X 101 mm X 3.00 m	2.6.2.3.7.4	35	UNIDAD					20	700
129	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS.MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200050803	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 5 in X 5.50 m	2.6.2.3.7.4	40	UNIDAD					12	480
130	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS.MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200050398	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 6 in X 7.00 m	2.6.2.3.7.4	80	UNIDAD					46	3680
131	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS.MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200050420	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 6 in X 5.00 m	2.6.2.3.7.4	70	UNIDAD					26	1820
132	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS.MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200050475	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 6 in X 4.00 m	2.6.2.3.7.4	60	UNIDAD					10	600
133	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS.MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200120126	POSTE DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 8 in X 7.50 m	2.6.2.3.7.4	90	UNIDAD					100	9000
134	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS.MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200120023	POSTE DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 4 in X 6.00 m	2.6.2.3.7.4	30	UNIDAD					20	600
135	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS.MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200050420	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 6 in X 5.00 m	2.6.2.3.7.4	60	UNIDAD					18	1080

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
136	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200260257	MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 203.20 mm X 203.20 mm X 8.00 m	2.6.2.3.7.4	120	UNIDAD					6	720
137	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200120085	poste de madera acaulipto (eucalyptus globulus) 7in x 10 m	2.6.2.3.7.4	90	UNIDAD					194	17460
138	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200120125	poste de madera acaulipto (eucalyptus globulus) 7in x 8.7 m	2.6.2.3.7.4	95	UNIDAD					66	6270
139	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200031640	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 101 mm X 101 mm X 3.00 m	2.6.2.3.7.4	35	UNIDAD					15	525
140	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207201010041	MADERA MISA (Cariniana pyriformis) 76 mm X 102 mm X 3.00 m	2.6.2.3.7.4	30	UNIDAD					52	1560
141	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207201010056	MADERA MISA (Cariniana pyriformis) 50.80 mm X 203.20 mm X 3.04 m	2.6.2.3.7.4	62	UNIDAD					300	18600
142	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207201010004	MADERA MISA (Cariniana pyriformis) 51 mm X 51 mm X 3.00 m	2.6.2.3.7.4	85	UNIDAD					30	2550
143	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207201010028	MADERA MISA (Cariniana pyriformis) 50.80 mm X 76.20 mm X 3.04 m	2.6.2.3.7.4	24	UNIDAD					30	720
144	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	203400060013	LADRILLO PASTELERO	2.6.2.3.7.4	1.5	UNIDAD					22000	33000
145	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	203400080005	YESO X 20 kg	2.6.2.3.7.4	10	UNIDAD					980	9800
146	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	208000100084	LAJA DE PIEDRA	2.6.2.3.7.4	40	M2					520	20800
147	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200050534	CARRIZO .	2.6.2.3.7.4	25	EMPAQUE X 25					1000	25000
148	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	30100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	2.6.2.3.7.4	8	KILOGRAM O					100	800

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
149	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	890400010111	RETAZO DE CUERO	2.6.2.3.7.4	4	KILOGRAMO					900	3600
150	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	895700080079	TELA YUTE X 1.60 m DE ANCHO	2.6.2.3.7.4	6	METRO					200	1200
151	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	91400030024	COLA DE RES	2.6.2.3.7.4	10.9	KILOGRAMO					40	436
152	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	731500100002	TIZA EN POLVO	2.6.2.3.7.4	3	KILOGRAMO					80	240
153	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	201700160066	TEJA DE ARCILLA 1 cm X 21 cm X 50 cm	2.6.2.3.7.4	2	UNIDAD					41500	83000
154	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	34000240003	VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2 in X 9 m	2.6.2.3.7.4	45	UNIDAD					5	225
155	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	731500030083	PRESERVANTE PARA MADERA	2.6.2.3.7.4	50	GALON					10	500
156	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	30100020057	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 18	2.6.2.3.7.4	10	KILOGRAMO					50	500
157	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	172100080007	GASOOL 90 PLUS	2.6.2.3.7.4	21	GALON					90	1890
158	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	175500100180	ACEITE LUBRICANTE 2T X 200 mL	2.6.2.3.7.4	7	UNIDAD					40	280
159	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	50400070034	CADENA DE 36 in PARA MOTOSIERRA	2.6.2.3.7.4	70	UNIDAD					6	420
160	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	2.6.2.3.7.4	7	UNIDAD					80	560
161	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	150200470050	CLAVO DE ACERO DE 2 in (AL PESO)	2.6.2.3.7.4	7	KILOGRAMO					30	210

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
162	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	150200470097	CLAVO DE ACERO 6 in	2.6.2.3.7.4	7	KILOGRAMO					120	840
163	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	150200470110	CLAVO DE ACERO 7 in (AL PESO)	2.6.2.3.7.4	7	KILOGRAMO					30	210
164	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	150200470111	CLAVO DE ACERO 8 in (AL PESO)	2.6.2.3.7.4	7	KILOGRAMO					120	840
165	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	203400100004	OCRE COLOR ROJO	2.6.2.3.7.4	15	KILOGRAMO					50	750
166	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	731500030042	BARNIZ MATE TRANSPARENTE	2.6.2.3.7.4	45	GALON					20	900
167	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	731500040057	THINNER ESTANDAR	2.6.2.3.7.4	20	GALON					40	800
168	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	731500020028	LACA SELLADORA.	2.6.2.3.7.4	45	GALON					10	450
169	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	50100040022	ICHU - Stipa ichu VERDE	2.6.2.3.7.4	25	UNIDAD					150	3750
170	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	203400070123	PIEDRA SARDINEL DE GRANEODORITA	2.6.2.3.7.4	60	METRO					420	25200
171	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	731500150005	PINTURA A BASE DE LÁTEX TIPO I COLOR RAL 9001	2.6.2.3.7.4	40	GALON					150	6000
172	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	731500090019	SELLADOR PARA PARED X 5 gal	2.6.2.3.7.4	40	UNIDAD					25	1000
173	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	208000100753	PIEDRA DE CANTO RODADO 4 in	2.6.2.3.7.4	130	UNIDAD					35	4550
174	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	203400220007	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	2.6.2.3.7.4	25	UNIDAD					800	20000

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
175	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	203400050008	HORMIGON	2.6.2.3.7.4	80	M3					150	12000
176	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207300100445	VIDRIO 6 mm X 50 cm X 80 cm	2.6.2.3.7.4	7	UNIDAD					38	266
177	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	203400070130	PIEDRA ANDESITA 40 cm X 40 cm X 60 cm	2.6.2.3.7.4	140	UNIDAD					32	4480
178	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	203400070157	PIEDRA ANDESITA 30 cm X 50 cm X 60 cm	2.6.2.3.7.4	130	UNIDAD					45	5850
179	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	203400070128	PIEDRA ANDESITA 50 cm X 50 cm X 60 cm	2.6.2.3.7.4	150	UNIDAD					4	600
180	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	908100090081	GARRUCHA GIRATORIA DE 2 in RUEDA DE JEBE	2.6.2.3.7.4	100	UNIDAD					32	3200
181	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	285200250034	RESISTENCIA PARA THERMA 2500 W	2.6.2.3.7.4	8	UNIDAD					12	96
182	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	283400010028	CAJA OCTOGONAL 4 in X 2 in X 1/8 in	2.6.2.3.7.4	1.2	UNIDAD					20	24
183	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	283400010018	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4 in X 2 1/8 X 2 1/8	2.6.2.3.7.4	3.5	UNIDAD					30	105
184	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	71000100006	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. 8159975	2.6.2.3.7.4	100	UNIDAD					2	200
185	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	80400090206	SAL INDUSTRIAL X 25 kg	2.6.2.3.7.4	38	UNIDAD					4	152
186	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	172100020003	CARBON VEGETAL X 30 kg	2.6.2.3.7.4	70	UNIDAD					4	280
187	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	969800030549	TUBO DE PVC P/INSTALACIONES ELECTRICAS SEL 3/4"X3m	2.6.2.3.7.4	5.8	und					150	870

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
188	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	969800030540	TUBO DE PVC P/INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 3/4"X3m	2.6.2.3.7.4	13.5	und					50	675
189	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	969800030552	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONE ELECTRICAS SAP 1 1/2" X 3m	2.6.2.3.7.4	14	und					40	560
190	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	963000070010	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR PVC-SEL DE 3/4" (20 mm)	2.6.2.3.7.4	0.9	und					200	180
191	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	963000070004	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP DE 3/4"	2.6.2.3.7.4	1.5	und					30	45
192	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	963000070008	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR PVC-SAP 1"	2.6.2.3.7.4	2.6	und					20	52
193	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	963000070014	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/2"	2.6.2.3.7.4	15	und					6	90
194	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	969900030042	CONECTOR PVC-SEL DE 3/4"	2.6.2.3.7.4	0.7	und					100	70
195	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	285000020159	CONECTOR DE PVC SAP 3/4"	2.6.2.3.7.4	0.6	und					15	9
196	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	969900030002	CONECTOR PVC-P DE 25mm (1")	2.6.2.3.7.4	2.5	und					10	25
197	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	969900030032	CONECTOR PVC-P DE 40mm (1 1/2")	2.6.2.3.7.4	4	und					6	24
198	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	283400090424	UNION PVC 3/4" SEL	2.6.2.3.7.4	3	und					60	180
199	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600210842	CABLE ELECTRICO TIPO NH-80 4 mm2 450/750V X 100 m COLOR ROJO	2.6.2.3.7.4	268	unidad					4	1072
200	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600210804	CABLE ELECTRICO TIPO NH-80 4 mm2 NH-80 450/750V X 100 m COLOR NEGRO	2.6.2.3.7.4	268	unidad					4	1072

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
201	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600210803	CABLE ELECTRICO DE 4 mm2 NH-80 COLOR AZUL	2.6.2.3.7.4	268	rollo					2	536
202	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600451076	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO NH-80, 7 HILOS 4 mm2 X 100m COLOR BLANCO	2.6.2.3.7.4	264	unidad					2	528
203	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600210805	CABLE ELECTRICO TIPO NH-80 4 mm2 450/757V COLOR VERDE AMARILLO	2.6.2.3.7.4	210	metro					2	420
204	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600210947	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO NH-80 6 mm2 X100 m	2.6.2.3.7.4	368	unidad					4	1472
205	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600210890	CABLE ELECTRICO TIPO NH-80 2.5 mm2 450/750Vx 100 m COLOR ROJO	2.6.2.3.7.4	195	unidad					3	585
206	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600210891	CABLE ELECTRICO TIPO NH-80 2.5 mm2 450/750V X 100 m COLOR NEGRO	2.6.2.3.7.4	195	unidad					3	585
207	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600210957	CABLE ELECTRICO TIPO NH-80 2.5 mm2 450/757V X 100 m COLOR CELESTE	2.6.2.3.7.4	195	unidad					3	585
208	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600210952	CABLE ELECTRICO 2.5 mm2 450/750V X100 m COLOR VERDE AMARILLO	2.6.2.3.7.4	195	unidad					3	585
209	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600210858	CABLE ELECTRICO TIPO NH-90 10 mm2 450/750V X 100 m	2.6.2.3.7.4	990	m					100	99000
210	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600450883	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO N2X0H 7 HILOS CABLEADO 3X 110 mm2 color negro	2.6.2.3.7.4	280	m					100	28000
211	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	36000030008	VARILLA DE COBRE 20 mmX 2.20 m	2.6.2.3.7.4	80	und					1	80
212	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	285000020210	CONECTOR DE COBRE TIPO ANDERSON DE 3/4" PARA PUESTA A TIERRA	2.6.2.3.7.4	25	und					2	50
213	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600450404	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 10 mm2	2.6.2.3.7.4	180	metro					3	540

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
214	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	172100020003	CARBON VEGETAL x30 kg MOLIDO.	2.6.2.3.7.4	70	sac					4	280
215	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207100010004	CAJA DE REGISTRO CON TAPA PARA POZO A TIERRA	2.6.2.3.7.4	32	und					1	32
216	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	77900070001	BENTONICA SODICA X 30 Kg	2.6.2.3.7.4	27	und					4	108
217	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	285200770005	DOSIS ELECTROLITICA DE THOR GEL.	2.6.2.3.7.4	70	cja					3	210
218	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	281600211014	CABLE ELECTRICO LINEA TIERRA 10 mm2 450/750X 100m AMARILLO VERDE	2.6.2.3.7.4	990	unidad					0.7	693
219	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	70400190013	CINTA AISLANTE ELECTRICA 3/4 x 25 m	2.6.2.3.7.4	3	unidad					30	90
220	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	283400010564	CAJA DE PVC OCTOGONAL DE 2"X4"X4"	2.6.2.3.7.4	2.5	und					100	250
221	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	283400010561	CAJA RECTANGULAR DE PVC 2"X4"X4"	2.6.2.3.7.4	1.2	und					80	96
222	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	283400010646	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO 10cmx 20 cm x 20 cm	2.6.2.3.7.4	18	und					20	360
223	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	283400010646	CAJA DE PASO DE FIERRO GALVANIZADO 4"X12"X12"	2.6.2.3.7.4	19	und					5	95
224	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	283400010002	CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO CON TAPA 6" X 6"	2.6.2.3.7.4	24	und					15	360
225	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-02 (0348-REC. ESTRUCTURAS) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	151200070019	CINTILLO DE PLASTICO 2.5 mm x 15 cm aprox.	2.6.2.3.7.4	4.5	und					200	900
226	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-03 (0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	353500060014	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR AZUL COBALTO 1000° C	2.6.2.3.7.4	3	GRAMO					300	900

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
227	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	353500060021	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR AMARILLO OCRE X 50 mL	2.6.2.3.7.4	150	UNIDAD					6	900
228	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	353500060022	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR AMARILLO CADMIO X 50 mL	2.6.2.3.7.4	150	UNIDAD					6	900
229	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	353500060024	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR BLANCO TITANIO X 50 mL	2.6.2.3.7.4	150	UNIDAD					6	900
230	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	353500060025	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR NEGRO MARFIL X 50 mL	2.6.2.3.7.4	150	UNIDAD					6	900
231	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	353500060026	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR ROJO CADMIO X 50 mL	2.6.2.3.7.4	150	UNIDAD					6	900
232	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	353500060027	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR SOMBRA TOSTADA X 50 mL	2.6.2.3.7.4	150	UNIDAD					6	900
233	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	353500060028	PIGMENTO INORGÁNICO COLOR SIENA TOSTADA X 50 mL	2.6.2.3.7.4	150	UNIDAD					6	900
234	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	353500060044	PIGMENTO INORGANICO AZUL DE PRUSIA X 50 g	2.6.2.3.7.4	150	UNIDAD					6	900
235	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	291000120104	ADHESIVO SELLADOR EN GEL X 1 L	2.6.2.3.7.4	570	UNIDAD					25	14250
236	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	895700080079	TELA YUTE X 1.60 m DE ANCHO	2.6.2.3.7.4	6	METRO					350	2100
237	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	201700140157	PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.22 m X 2.44 m	2.6.2.3.7.4	13	UNIDAD					15	195
238	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	207200020142	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	2.6.2.3.7.4	25	UNIDAD					10	250

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del item	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
239	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	495700410019	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	2.6.2.3.7.4	20	UNIDAD					30	600
240	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	541100021608	NORMA Nch 2181.Of1991 GUANTES QUIRÚRGICOS	2.6.2.3.7.4	20	UNIDAD					30	600
241	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	495700330058	HOJA DE BISTURÍ DESCARTABLE N° 24 X 100	2.6.2.3.7.4	34	UNIDAD					10	340
242	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	353800010001	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	2.6.2.3.7.4	15	LITRO					30	450
243	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	495700350055	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	2.6.2.3.7.4	25	DOCENA/ UNIDAD					20	500
244	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	2.6.2.3.7.4	18	UNIDAD					40	720
245	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	646100030024	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 150 L APROX.	2.6.2.3.7.4	150	UNIDAD					8	1200
246	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	646100030349	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 12 L APROX. COLOR PLOMO	2.6.2.3.7.4	45	UNIDAD					2	90
247	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	291000110003	PAN DE ORO DE 8 cm X 8 cm	2.6.2.3.7.4	180	LBRO					100	18000
248	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	411000060004	DISCO DE SIERRA CIRCULAR 10 in	2.6.2.3.7.4	80	UNIDAD					4	320
249	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	411000060003	DISCO DE SIERRA CIRCULAR 12 in.	2.6.2.3.7.4	80	UNIDAD					4	320
250	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBMI - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (C0349-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	419200070014	HOJA DE SIERRA 12 in BIMETAL- (12" x 300 mm)	2.6.2.3.7.4	7	UNIDAD					24	168

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
251	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (0309-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	879200010039	CUCHILLA DE ACERO PARA CEPILLADORA 3 mm X 1 in X 12 in X 3 PIEZAS	2.6.2.3.7.4	120	UNIDAD					2	240
252	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (0309-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	411000060018	DISCO DE SIERRA CIRCULAR 14 in	2.6.2.3.7.4	80	UNIDAD					2	160
253	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-03 (0309-OBRAS DE ARTE) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	112279700001	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	2.6.2.3.7.4	80	UNIDAD					3	240
254	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-04 (0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	475100040403	FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE DE 17 cm X 26 cm CON LIGA	2.6.2.3.7.4	2	UNIDAD					250	500
255	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-04 (0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	2.6.2.3.7.4	3.5	UNIDAD					4	14
256	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-04 (0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	718500080020	GRAPA 23/6 X 1000	2.6.2.3.7.4	4	UNIDAD					2	8
257	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-04 (0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	767400040134	CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO	2.6.2.3.7.4	2.6	UNIDAD					50	130
258	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-04 (0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	290500030036	PINCEL DE CERDA BLANCA N° 4 PLANO	2.6.2.3.7.4	3.5	UNIDAD					100	350
259	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-04 (0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	717200010219	BLOCK DE CARTULINA COLOR BLANCO 160 g TAMAÑO A4 X 25 HOJAS	2.6.2.3.7.4	4.5	UNIDAD					50	225
260	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-04 (0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	291000100111	TEMPERA X 34 g APROX. JUEGO X 7 COLORES	2.6.2.3.7.4	7	UNIDAD					50	350
261	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-04 (0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	2.6.2.3.7.4	0.5	UNIDAD					250	125
262	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-04 (0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	2.6.2.3.7.4	0.28	UNIDAD					250	70
263	26/05/2022	INFORME N° 49 - 2022 - MDAS - RO - AFOPVBM - SDDPCDPC - DDC - CUS/MC	META: 33-04 (0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	2.6.2.3.7.4	3.5	UNIDAD					3	10.5

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
264	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	2.6.2.3.7.4	1.5	UNIDAD					2	3
265	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	895700080948	TELA PANA X 1.50 m DE ANCHO	2.6.2.3.7.4	8	METRO					20	160
266	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	717200150015	PAPEL CUADRICULADO 8 OFICIOS	2.6.2.3.7.4	0.3	UNIDAD					100	30
267	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	717200260082	PAPELOGRAFO BLANCO 70 g 69cm X 89 cm	2.6.2.3.7.4	60	EMP X 500					1	60
268	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	411000090158	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE PLÁSTICO 18 mm APROX.	2.6.2.3.7.4	7	UNIDAD					2	14
269	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	411000090218	REPUESTO DE CUCHILLA DE 18 mm X 10	2.6.2.3.7.4	18	UNIDAD					4	72
270	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	2.6.2.3.7.4	4	UNIDAD					2	8
271	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	2.6.2.3.7.4	1.8	UNIDAD					5	9
272	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	2.6.2.3.7.4	14.5	UNIDAD					3	43.5
273	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	716000110023	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 12	2.6.2.3.7.4	1.3	UNIDAD					3	3.9
274	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	710300120226	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 400 HOJAS COLORES VARIOS	2.6.2.3.7.4	8.73	UNIDAD					2	17.46
275	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	169900380111	TOMATODO DE PLASTICO	2.6.2.3.7.4	10	UNIDAD					100	1000
276	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	290500020150	JUEGO DE ESPATULAS DE ACERO X 10 PIEZAS	2.6.2.3.7.4	45	JUEGO					4	180

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
277	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	495700410019	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	2.6.2.3.7.4	15	CAJA					2	30
278	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	717200140231	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	2.6.2.3.7.4	40	UNIDAD					2	80
279	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	746466950001	PANTALLA ECRAN	2.6.2.3.7.4	350	UNIDAD					1	350
280	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	90600030303	CAFÉ INSTANTÁNEO X 170 g	2.6.2.3.7.4	15	UNIDAD					2	30
281	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-04 (C0350-SESIBILIZACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	91100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	2.6.2.3.7.4	5	UNIDAD					150	750
282	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	50100040022	ICHU - Stipa ichu VERDE	2.6.2.3.7.4	8	UNIDAD					50	400
283	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	55200100005	ASPELOR DE PVC DE 3/4 in(con accesorios)	2.6.2.3.7.4	50	JGO					20	1000
284	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	55400010012	TIERRA NEGRA	2.6.2.3.7.4	55	M3					100	5500
285	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	50500010662	SEMILLA RYE GRASS INGLÉS - Lolium perenne - CULTIVAR NUI CLASE NO CERTIFICADA	2.6.2.3.7.4	30	KILOGRAMO					100	3000
286	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	50100030159	PLANTON DE CHACHACOMO - Escallonia resinosa	2.6.2.3.7.4	15	UNIDAD					40	600
287	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	602207850021	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE 100 kg	2.6.2.3.7.4	150	UNIDAD					1	150
288	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	283400091397	EXTENSION DE CORRIENTE CON TOMACORRIENTE MULTIPLE 10 m	2.6.2.3.7.4	20	UNIDAD					1	20

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO
 Nro. De Identificación: 1365

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del item	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
289	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	962900070020	CODO CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in X 90°	2.6.2.3.7.4	2	UNIDAD					20	40
290	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	410400020032	TARRAJA 1/2 in A 1 in	2.6.2.3.7.4	20	UNIDAD					2	40
291	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	501100041622	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 2 µm X 62 cm X 75 cm APROX. COLOR ROJO	2.6.2.3.7.4	30	MILLAR					4	120
292	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	767500120686	PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	2.6.2.3.7.4	20	UNIDAD					3	60
293	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	967300070138	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1/2 in	2.6.2.3.7.4	3	UNIDAD					20	60
294	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	70400190215	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m	2.6.2.3.7.4	2	UNIDAD					20	40
295	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	199100100882	TRIPODE 30 cm	2.6.2.3.7.4	40	UNIDAD					20	800
296	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	967600160063	UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC SAP 1/2 in	2.6.2.3.7.4	4	UNIDAD					20	80
297	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	646100060109	BALDE DE PLÁSTICO X 1 gal	2.6.2.3.7.4	3	UNIDAD					10	30
298	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	55300010057	HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA DE 3 mm X 240 m	2.6.2.3.7.4	70	UNIDAD					1	70
299	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	42266180001	MOTOGUADAÑA	2.6.2.3.7.4	2500	UNIDAD					1	2500
300	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBM – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-05 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	963100190106	NIPLE DE PVC SAP 1/2 in X 1 in	2.6.2.3.7.4	2	UNIDAD					25	50

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 019

Entidad u Organización de la Entidad: **UNIDAD EJECUTORA MC - CUSCO**
 Nro. De Identificación: **1365**

N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de Modificación	Área usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	CANTIDAD Y/O VALORES						
									CMN (Información actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
									Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
301	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-06 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	964200100012	REDUCCION CON ROSCA DE PVC SAP 1 in X 1/2 in	2.6.2.3.7.4	7	UNIDAD					20	140	
302	26/05/2022	INFORME N° 49 – 2022 – MDAS – RO – AFOPVBMI – SDDPCDPC – DDC – CUS/MC	META: 33-06 (C0351-MITIGACION) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO	71000100006	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. 8159975	2.6.2.3.7.4	180	UNIDAD					1	180	
TOTAL:														586254.36	
META: 16 -RECUPERACIÓN DEL CAMINO PREHISPANICO DEL KUNTISUYU SUB TRAMO HAWKAYPATA – CHANCA, DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO, CCORCA (PROVINCIA DE CUSCO) Y DISTRITO DE HUANOQUITE, (PROVINCIA DE PARURO), DEPARTAMENTO DE CUSCO															
303	26/05/2022	INFORME N° 157-2022- RCPHKSTHCPC/MC	META: 16-06 (C0235-SENSIBILIZACION) -RECUPERACIÓN DEL CAMINO PREHISPANICO DEL KUNTISUYU SUB TRAMO HAWKAYPATA – CHANCA, DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO, CCORCA (PROVINCIA DE CUSCO) Y DISTRITO DE HUANOQUITE, (PROVINCIA DE PARURO), DEPARTAMENTO DE CUSCO	470300060676	TRIPTICO EN PAPEL BOND DE 75 g FULL COLOR	2.6.2.3.7.4	1	UNIDAD					1000	1000	
TOTAL:														1000	
									Total General en S/.					54,889.00	769,095.74

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
- 2/ En caso la solicitud de modificación corresponda a lo establecido en el literal 27.4 del artículo 27 de la Directiva, la Entidad u organización de la entidad incluye un campo en el cual cita el documento que sustenta lo solicitado por el Área usuaria.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u Organización de la entidad, se suscribe:

 Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

 Titular de la Entidad